



產品型錄

Product Catalog



太陽能系統鋁支架
Solar Installation Systems

公司簡介

COMPANY PROFILE

正昊

精密有限公司自成立以來，秉持正派務實，永續經營一直是正昊精密所堅持不變的信念，我們致力於各類產品的生產製造及模具設計，並不斷追求提升及應付客戶各種需求的專業誠信製造廠。

正昊精密有限公司主要服務項目為沖床加工、模具/檢具/治具設計開發及製造、太陽能鋁擠型零件製造、CNC、金屬外觀處理等各零件加工製造用於LED產品、太陽能零件、面板五金、通訊零件、電腦相關周邊汽車五金零件及產品設計等...相關工業產品，本公司都有充分的經驗和成熟的技術可快速而有效解決因應現代客戶各式各樣的需求。

本公司擁有完善的研發技術加工設備和生產品管團隊，以及完整的協力廠商體系，從原料、設計、打樣、模具開發、生產製造到品質檢驗、包裝

運輸，從無到有的來提供完整加工鏈，並本著永續經營的管理理念以專業務實的態度來創新科技與提升公司的有效管理，進而為客戶提供最佳的服務，是正昊精密有限公司努力追求的方針。

正昊精密有限公司秉持著價格合理、專業、誠信第一及嚴謹高品質的服務信念，來協助我們的客戶能發揮產品最大的產值，進而讓企業能朝著永續經營的目標繼續向前邁進。



目錄

CONTENTS

鋁擠支架		01
屋頂夾具		02
h型腳座		03
L型腳座		04
轉向底座		05
連接器		06
中壓塊		07
側壓塊		08
線槽		09

鋁擠支架


Aluminium extrusion bracket

[返回目錄](#)

鋁擠支架


UN2220A

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.182 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN2330

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.984 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN2280

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.424 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN2340

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.999 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN2290

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.7984 kg/M
表面處理：
陽極 20μm + 壓克力漆 10μm



UN2660

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.616 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

鋁擠支架


UN2760 (有齒)

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.090 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN2840

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.442 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN2800

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.076 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




ZH2270

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.965 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN2830 (有齒)

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.983 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



ZH2310

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.232 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

屋頂夾具


Roof clamps

[返回目錄](#)

屋頂夾具 (此頁產品不含組裝)


UN122X

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.909 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN125X

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.627 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN126X

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.425 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN127X

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.385 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN128X

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.607 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN129X

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.799 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

屋頂夾具 (此頁產品不含組裝)


UN130X

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.306 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN131X

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.519 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN132X

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.580 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN133X

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.775 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN134X

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.753 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN135X

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.947 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

H型腳座


H - shaped angular base

[返回目錄](#)

H型腳座


UN1481

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.454 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1483

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.384 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1983

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.752 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1671

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.336 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1301

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.775 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN1302

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.775 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

H型腳座


UN1751

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：4.655 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1754

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：4.655 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1761

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：4.763 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1281

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：4.115 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1283

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：4.115 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN1343

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：7.585 kg/M
表面處理：
陽極 20μm + 壓克力漆 10μm




※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

H型腳座


ZH1341

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：7.550 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




ZH1342

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：7.550 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




DJC-001-2

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：8.804kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1831

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：4.233 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1832

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.470 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN1042

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.779 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

L型腳座


L - shaped angular base

[返回目錄](#)

L型腳座


UN1222

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.860 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1271

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.366 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1224

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.860 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1431

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.941 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1417

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.871 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN1432

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.941 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

L型腳座


UN1433

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.940 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1491

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.602 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1492

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.602 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1493

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.602 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1494

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.602 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN1495

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.602 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

L型腳座


UN1496

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.602 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1497

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.602 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1498

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.602 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1531

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.336 kg/M
表面處理：
陽極 20μm + 壓克力漆 10μm




UN1531B

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.336 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN1532

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.336 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

L型腳座


UN1533

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.336 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1534

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.336 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1535

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.336 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1537

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.336 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1538

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.336 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



ZH1346

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：6.387 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

轉向底座



Steering base

[返回目錄](#)

轉向底座



UN1441

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.373 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1511

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.261 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1461

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.364 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1731

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.851 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1462

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.364 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN1741

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.383 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

轉向底座



UN1521

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.872 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1522

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.872 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1522 (三孔)

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.872 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN1961

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：2.698 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

連接器



Connection block

[返回目錄](#)

連接器



UN1331

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.459 kg/M
表面處理：
陽極 20 μ m + 壓克力漆 10 μ m





UN1418

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.883 kg/M
表面處理：
陽極 14 μ m + 壓克力漆 7 μ m





UN1419

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.883 kg/M
表面處理：
陽極 14 μ m + 壓克力漆 7 μ m





UN1441

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.373 kg/M
表面處理：
陽極 14 μ m + 壓克力漆 7 μ m





UN1951

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.480 kg/M
表面處理：
陽極 14 μ m + 壓克力漆 7 μ m



UN1695

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.831kg/M
表面處理：
陽極 14 μ m + 壓克力漆 7 μ m




※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

連接器


UN1692

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.831 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1699

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.831 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1311

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.618 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1312

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.618 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1315

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.618 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN1316

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.618 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

連接器


UN1317

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.618 kg/M
表面處理：
陽極 20μm + 壓克力漆 10μm




UN1772

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.888 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1318

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.618 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1776

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.888 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1771

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：3.888 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN2610

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.460 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

中壓塊



Medium pressure block

[返回目錄](#)

中壓塊



UN1251

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.755 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1391

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.547 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1371

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.973 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1131

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.612 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1791

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.417 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN1323

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.740 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

中壓塊



UN1161

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.048 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1591

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.995 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1351

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.777 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1451

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.823 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm





UN1452

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.823 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN1971

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.921 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

側壓塊


Side pressure block

[返回目錄](#)

側壓塊


UN1121

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.677 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




YIM-038

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.418 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1141

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.596 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1061

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.644 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




UN1401

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.846 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm



UN1191

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.766 kg/M
表面處理：
陽極 14μm + 壓克力漆 7μm




※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

側壓塊


UN1501

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.735 kg/M
表面處理：
陽極 20 μ m + 壓克力漆 10 μ m




UN1507

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.735 kg/M
表面處理：
陽極 14 μ m + 壓克力漆 7 μ m




UN1361

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.696 kg/M
表面處理：
陽極 14 μ m + 壓克力漆 7 μ m




UN1921

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：0.756 kg/M
表面處理：
陽極 14 μ m + 壓克力漆 7 μ m




UN1111

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.125 kg/M
表面處理：
陽極 14 μ m + 壓克力漆 7 μ m



UN1681

材質：6005-T5 顏色：鋁本色
米重：1.365 kg/M
表面處理：
陽極 14 μ m + 壓克力漆 7 μ m



※加工長度、鑽孔，依據訂單客製

[返回目錄](#)

trunking
trunking
trunking
trunking

線槽

Trunking

[返回目錄](#)


線槽

線槽組

材質：鋁合金 顏色：鋁本色
表面處理：陽極 7 μ m
長度：3M

A	50	50	100	100	100
B	50	100	100	150	200

A	100	100	100	100	
B	300	400	500	600	




※上圖含線槽及線槽蓋

L型分隔板


材質：鋁合金 顏色：鋁本色
表面處理：陽極 7 μ m
長度：3M

A
50
100




側連接片-1

材質：鋁合金 顏色：鋁本色
表面處理：陽極 7 μ m
長度：1.6mm




側連接片-2

材質：鋁合金 顏色：鋁本色
表面處理：陽極 7 μ m
長度：1.6mm




接地銅片

材質：黃銅 顏色：銅本色
長度：1mm



馬車螺絲組

材質：不鏽鋼 顏色：本色
※附螺帽、華司



※※各類彎頭配件歡迎詢問

[返回目錄](#)



地址:304新竹縣新豐鄉新豐村紅毛一鄰23-21號

TEL:+88635687157

FAX:+88635680157

統編:54241836

<https://www.zhpc.tw>

